

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂREA Nr. 100

pentru aprobarea Regulamentului de emitere a Acordului pentru realizarea lucrărilor de branșamente și racorduri, precum și a Avizului de săpătură privind realizarea lucrărilor aferente rețelelor publice tehnico-edilitare pe proprietăți aparținând domeniului public și privat al Comunei Răducăneni

Consiliul local al comunei Răducăneni, județul Iași, legal constituit conform Ordinului nr. 499/2024 al Prefectului Județului Iași, întrunit la lucrările ședinței ordinare din data de 27 noiembrie 2025, la convocarea primarului prin Dispoziția nr. 572/2025;

Având în vedere:

- referatul, înregistrat sub nr. 10540/RG/2025 al Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, prin care se propune aprobarea Regulamentului de emitere a Acordului pentru realizarea lucrărilor de branșamente și racorduri, precum și a Avizului de săpătură privind realizarea lucrărilor aferente rețelelor publice tehnico-edilitare pe proprietăți aparținând domeniului public și privat al Comunei Răducăneni;
- referatul de aprobare și proiectul de hotărâre ale primarului comunei, înregistrate sub nr. /RG/2025;
- anunțul, înregistrat sub numărul 10732/RG/2025 al secretarului general al comunei, prin care face publică intenția consiliului local de a adopta un act administrativ cu caracter normativ, anunț făcut în temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- avizele, înregistrate sub nr. 98/CEBF/2025 și sub nr. 98/CAPJ/2025, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Răducăneni și raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 12798/RG/2025;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin. (2), lit. b)-d), alin. (4), lit. c) și alin. (7), lit. i), lit. k) și lit. m) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3) și al art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOL UNIC

(1) Se aprobă Regulamentul de emitere a Acordului pentru realizarea lucrărilor de branșamente și racorduri, precum și a Avizului de săpătură privind realizarea lucrărilor aferente rețelelor publice tehnico-edilitare pe proprietăți aparținând domeniului public și privat al Comunei Răducăneni, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre compartimentelor de resort, tuturor persoanelor interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Iași, pentru controlul legalității.

Adoptată astăzi 27 noiembrie 2025.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
Gabriela BĂLTIANU**

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
Cătălin-Rivelino BUMBARU

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 100/27.11.2025 ^{^1}			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ^{^1)} s-a făcut cu majoritate ☐ simplă ☒ absolută ☐ calificată ^{^2)}	27/11/2025	
2	Comunicarea către primar ^{^2)}	02/12/2025	
3	Comunicarea către prefectul județului ^{^3)}	02/12/2025	
4	Aducerea la cunoștința publică ^{^4)+^5)}	02/12/2025	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ^{^4)+^5)}	/ /	
6	Hotărârea devine obligatorie ^{^6)} sau produce efecte juridice ^{^7)} , după caz	02/12/2025	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

^{^1)} Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.”

^{^2)} Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”

^{^3)} Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...

^{^4)} Art. 197 alin. (4): „Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.”

^{^5)} Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”

^{^6)} Art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”

^{^7)} Art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

^{^1} Se completează cu numărul și anul hotărârii consiliului local.

^{^2} Se bifează/subliniază tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului local.

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI

Anexa la Hotărârea nr. 100 din 27 noiembrie 2025

REGULAMENT

**de emitere a Acordului pentru realizarea lucrărilor de bransamente și racorduri, precum și a
Avizului de săpătură privind realizarea lucrărilor aferente rețelelor publice tehnico-edilitare pe
proprietăți aparținând domeniului public și privat al Comunei Răducăneni**

Prezentul regulament stabilește cadrul juridic și tehnico-organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor executate pe proprietăți aparținând domeniului public și privat al Comunei Răducăneni, aferent rețelelor publice tehnico-edilitare și a condițiilor privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate (carosabil, străzi, poduri, trotuare, parcuri, piste de biciclete, alei pietonale, spații verzi), în conformitate cu reglementările legale prevăzute în:

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;
9. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
11. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
12. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 1. - SCOPUL REGULAMENTULUI

Art.1

Prezentul regulament are drept scop stabilirea cadrului tehnico-organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor executate, aferent rețelelor publice tehnico-edilitare și a condițiilor privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate (carosabil, străzi, poduri, trotuare, parcuri, alei pietonale, pistelor de biciclete și spații verzi) respectiv:

a) procedura de solicitare, condițiile și documentele necesare obținerii Acordului pentru realizarea lucrărilor de bransamente și racorduri pe proprietăți aparținând domeniului public și privat al Comuna Răducăneni, reglementat de art. 11, alin. (7), lit. e), din Legea nr. 50/1991, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcurilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi;

b) procedura de solicitare, condițiile și documentele necesare obținerii Avizului de săpătură pentru realizarea lucrărilor aferente rețelelor publice tehnico-edilitare pe proprietăți aparținând domeniului public al Comuna Răducăneni și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcurilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi;

c) prevederi privind controlul efectuat de reprezentanții Primăriei Comuna Răducăneni pe perioada execuției lucrărilor;

d) sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor și condițiilor/termenelor stabilite prin Acordul/Avizul de săpătură pentru lucrările aferente rețelelor publice tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public al Comuna Răducăneni și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi;

e) prevederi referitoare la recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat la starea inițială.

Capitolul 2. - DEFINIREA UNOR TERMENI UTILIZAȚI ÎN CADRUL PREZENTULUI REGULAMENT

Art. 2

În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

- **Acord** – document scris, emis de către Comuna Răducăneni prin Compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. (7) lit. e) din Legea nr. 50/1991, în baza căruia autoritatea publică locală își exprimă acceptul în vederea executării lucrărilor de bransamente și racorduri la construcții existente, pe proprietăți aparținând domeniului public al Comunei Răducăneni și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc. terenurilor de sport precum și spațiilor verzi;
- **Aviz de săpătură** – document scris, emis de către Comuna Răducăneni prin Compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului, prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor de bransamente și racorduri care se vor executa, pe rețelele publice tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public și privat al Comunei Răducăneni și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi;
- **Anexă tehnică** – document care face parte integrantă din avizul de săpătură și în care sunt menționate principalele obligații conform prezentului regulament ale titularului avizului;
- **Branșament/Racord** – legătura între o conductă principală a unei rețele de distribuție și una secundară care servește la alimentarea unui consumator;
- **Cota de intervenție a constructorului străzii sau drumului** – șanț umplut cu balast până la patul drumului;
- **Fond de garanție pentru bună execuție** – *denumit în continuare fond de garantare*, sumă de bani depusă într-un cont stabilit de către Comuna Răducăneni și la care aceasta are acces, în condițiile prevăzute în prezentul regulament;
- **Infrastructură** – ansamblu al elementelor care susțin partea principală a unei construcții, a unui drum;
- **Domeniu public** – totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Răducăneni și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;
- **Domeniu privat** – totalitatea bunurilor aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale și care nu fac parte din domeniul public al unității administrativ-teritoriale;
- **Patul drumului** – strat de material, orizontal sau înclinat, cu fața superioară aproximativ plană pe care se așază de obicei alte materiale;
- **Perioada de valabilitate a Acordului** – perioada specificată în cerere de către beneficiarul care solicită realizarea lucrărilor respective de bransare sau racord;
- **Perioada de valabilitate a Avizului de săpătură de realizare a lucrărilor aferente rețelele publice tehnico edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu)** – perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor și data terminării lucrărilor (inclusiv aducerea zonei afectate la starea inițială) confirmată cu proces-verbal de recepție semnat de executantul lucrărilor și de către reprezentanții Comunei Răducăneni, date stabilite prin respectivul Aviz;
- **Readucerea la forma inițială** – refacerea zonelor afectate de lucrări cu aceleași materiale, inclusiv flora afectată și cu respectarea straturilor sistemului rutier și aducerea lor la gradul de rezistență avut anterior prin compactarea conform normativelor în vigoare și folosirea de materiale similare cu cele ale executantului(constructorului);
- **Rețele publice tehnico-edilitare** – ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice (de apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, gaz, termoficare, electrice, iluminat public, telefonie, televiziune, comunicații date-voce, etc);

- **Sistem de utilități publice** – ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente și dotări funcționale, specific unui serviciu de utilități publice, prin ale cărui exploatare și funcționare se asigură furnizarea/prestarea serviciului;
- **Sistem rutier** – se înțelege, ansamblul de straturi care formează corpul de stradă (îmbrăcăminte, stratul de bază, fundația, strat de rezistență și un strat de uzură);
- **Zonă afectată** – parte carosabilă, trotuar, alee parcare, zonă verde sau orice parte, corp, suprafață din domeniul public sau privat al Comunei Răducăneni, afectat sub o formă sau alta de lucrările de construcție în timpul și din cauza acestora;
- **Zonă de intervenție** – perimetrul delimitat prin mijloace de semnalizare rutieră și sistem sau mijloace de protecție împotriva producerii de accidente sau pagube materiale;

Capitolul 3. - APLICABILITATEA REGULAMENTULUI

Art. 3

(1) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru persoane fizice și persoane juridice, care execută lucrări aferente rețelelor publice tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public și domeniului privat al Comunei Răducăneni și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi, după cum urmează:

a) Persoanele juridice și/sau persoanele fizice care urmează să execute lucrări de bransamente și racorduri aferente rețelelor publice tehnico-edilitare definite în Legea nr. 50/1991, art. 11 alin. (7) lit. e), cu modificările ulterioare, amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public și privat al Comunei Răducăneni, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi, sunt obligate să solicite și să dețină, în condițiile prezentului Regulament, **Acordul pentru realizarea lucrărilor de bransamente și racorduri**;

b) Persoanele juridice și/sau persoanele fizice care dețin Autorizație de construire/Acord care urmează să execute lucrări de extindere rețea și/sau bransamente și racorduri aferente rețelelor publice tehnico-edilitare definite în Legea nr. 50/1991, cu modificările ulterioare, amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public și privat al Comunei Răducăneni, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi, sunt obligate să solicite și să dețină, prin intermediul operatorului economic (constructor) care execută lucrarea în condițiile prezentului Regulament, **Avizul de săpătură** emis de către Comuna Răducăneni **în vederea realizării lucrărilor de bransamente și racorduri**.

c) Executarea lucrărilor de către persoanele menționate la lit. a) și b) pe teritoriul Comunei Răducăneni se realizează în conformitate cu condițiile și cu termenele stabilite, după caz, în Acord/Avizul de săpătură emis de Comuna Răducăneni, în condițiile prezentului Regulament, aferent rețelelor publice tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public și privat al Comunei Răducăneni, care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi, în principal cu:

- respectarea condițiilor tehnice de realizare a lucrărilor și de aducere a terenului la starea inițială (inclusiv a cotelor din documentație) în zona străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, spațiilor verzi și amenajărilor specifice acestora afectate (instalații de iluminat public, instalații de irigat, mobilier urban, etc.), de asigurare a semnalizărilor rutiere, după caz;

- respectarea termenelor stabilite (date calendaristice pentru începere, derulare lucrări, finalizare provizorie/definitivă, recepție lucrări privind aducerea terenului la starea inițială) și a cerințelor stabilite privind păstrarea documentelor la locul de execuție a lucrărilor.

(2) Răspunderea civilă, penală și administrativă față de terți, rezultată ca urmare a efectuării lucrărilor pe domeniul public și privat al Comunei Răducăneni, revine, în totalitate, titularului de rețele sau a executantului de lucrări, după caz.

Capitolul 4. - CONDIȚII DE OBTINERE A ACORDULUI/AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ

Art. 4

(1) Obținerea **Acordului** emis de către Comuna Răducăneni prin Compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. (7), lit. e) din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face în baza unei cereri, depusă de către titularul

persoană fizică sau juridică proprietar al imobilului la care se face branșarea sau racordul, formulată cu cel puțin 10 zile anterior începerii efectiv a lucrărilor.

(2) Cererea respectivă va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- a) act de proprietate și extras de carte funciară pentru informare, actualizat la zi pentru imobilul pentru care se solicită executarea de branșament/racord;
- b) BI/CI pentru beneficiarul lucrării de branșament/racord sau pentru reprezentantul acestuia;
- c) certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
- d) plan de încadrare în zonă;
- f) plan de situație (scara 1:500) cu identificarea traseului rețelei publice tehnico-edilitare pe domeniul public pentru care se solicită Acordul (din care să reiasă exact zona afectată de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, pistă biciclete, spațiu verde, etc.);

(3) Durata de valabilitate a Acordului este de maxim 12 luni de la data emiterii.

Art. 5

(1) Obținerea **Avizului de săpătură**, emis de către Comuna Răducăneni prin Compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului, se face în baza unei cereri, depusă de către operatorul economic autorizat pentru categoria de lucrări respective, care va executa lucrarea de branșare/racord pentru deținătorul Autorizației de construire/Acord. Cererea respectivă va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

A. În cazul construcțiilor de branșamente și racorduri, în conformitate cu Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, lucrări care se execută în baza Autorizației de Construire/Acordului:

- a) cerere pentru emiterea Avizului de săpătură privind lucrările de branșamente și racorduri;
- b) planul de situație 1:500 în care este evidențiat locul/traseul de branșare/racord pentru care se solicită Avizul de săpătură (din care să reiasă exact zona afectată de lucrări: carosabil, trotuar/alee, parcare, pistă biciclete, spațiu verde, etc.);
- c) proiectul de refacere (aducere la starea inițială)
- d) contract/comanda fermă cu o unitate specializată și autorizată pentru aducerea terenului la starea inițială, a marcajelor rutiere și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapete de protecție, indicatoare de circulație, etc.);
- e) graficul de execuție a lucrărilor;
- f) BI/CI/CUI pentru titularul Autorizației de construire/Acordului;
- g) certificatul de înregistrare al titularului Avizului de săpătură pentru branșamente și racorduri (constructorul);
- h) comanda de refacere a spațiilor verzi afectate;

(2) Durata de valabilitate a Avizului de săpătură este de maxim 4 luni de la data predării amplasamentului.

(3) În cererea de emitere a Avizului de săpătură se va completa dimensiunile terenului afectat conform proiectului tehnic depus pentru obținerea avizului tehnic de racordare, emis de distribuitorul sau furnizorul utilității publice.

(4) Acordul/Avizul va fi corelat cu programul de investiții al Comunei Răducăneni, valabil la momentul emiterii Acordului/Avizului, durata de valabilitate poate fi restrânsă în funcție de proiectele Comunei Răducăneni în zonă.

(5) Acordul/Avizul, ce urmează a fi emis, va conține, corelat cu strategia de dezvoltare a Comunei Răducăneni, cu politica Consiliului Local al Comunei Răducăneni, respectiv cu politica proprietarilor sau administratorilor de rețea, termene și condiții de execuție specifice (în funcție de natura obiectivelor existente a căror structură poate fi afectată pe traseul proiectat pentru execuția lucrărilor aferente rețelei).

(6) Acordul/Avizul va fi eliberat doar dacă documentația depusă este completă, în caz contrar, documentația va fi returnată solicitantului.

B. În cazul lucrărilor de intervenție, lucrări care se execută fără Autorizație de Construire/Acord, obținerea Avizului de săpătură în regim de urgență (avarie), pe domeniul public și privat al Comunei Răducăneni se emite astfel:

(1) **În cazul unor defecțiuni accidentale la rețelele tehnico-edilitare**, deținătorii acestora au obligația de a solicita **Avizul de săpătură pentru lucrări în regim de urgență (avarie)**.

(2) Lucrările în regim de urgență se autorizează în baza unei cereri.

(3) În cerere se vor preciza, în mod obligatoriu, următoarele:

- a) adresa la care se solicită intervenția;
- b) zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde);

- c) caracteristicile zonei (asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci);
- d) suprafața estimată a fi afectată (în mp);
- e) durata de execuție a lucrărilor;
- f) data recepției acestora (privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate) cu participarea reprezentantului primăriei Comunei Răducăneni;

(4) Cererea va fi însoțită de următoarele documente (în copie):

- a) plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine;
- b) contract/comandă fermă cu o unitate specializată și autorizată pentru aducerea terenului la starea inițială, a marcajelor rutiere și a altor elemente constructive afectate (borduri, parapete de protecție, indicatoare de circulație, etc.);
- c) certificat unic de înregistrare (societate).

(5) Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației și a normelor în vigoare.

(6) În situația în care avariile se produc în zile nelucrătoare, în vederea remedierii defectiunilor și dacă este necesară intervenția în zile nelucrătoare, administratorii/operatorii/deținătorii rețelelor edilitare în cauză au obligația de a notifica pe emailul instituției, primariaraducaneni@yahoo.com, despre avaria produsă și de a solicita Compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Comunei Răducăneni emiterea **Avizului de săpătură pentru intervenție în regim de urgență (avarie), în conformitate cu procedurile și prevederile prezentului Regulament**, în prima zi lucrătoare succesivă zilei/zilelor nelucrătoare în care s-a produs avaria, execuția putându-se efectua de la data notificării avariei.

(7) În situația în care avariile se produc în zile lucrătoare, în vederea remedierii, administratorii/operatorii/deținătorii rețelelor edilitare în cauză, au obligația de a solicita în aceeași zi, Compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Comunei Răducăneni emiterea Avizului de săpătură pentru intervenție în regim de urgență (avarie), în conformitate cu procedurile și prevederile prezentului Regulament, execuția putându-se efectua de la data notificării avariei.

Capitolul 5. - CONDIȚII GENERALE DE LUCRU ȘI REFACERE A ZONELOR AFECTATE, OBLIGATORII PENTRU TITULARUL AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ

Art. 6

(1) Titularul Avizului are obligația să păstreze Avizul de săpătură privind realizarea lucrărilor aferente la rețelele publice tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu) la locul unde se execută lucrarea și îl va prezenta instituțiilor abilitate care verifică aceste lucrări. Reprezentanții Comunei Răducăneni care verifică lucrările aferente rețelelor publice tehnico-edilitare vor fi stabiliți prin dispoziția primarului.

(2) Titularul Avizului de săpătură are obligația să nu depoziteze materialul/materialele care va/vor fi utilizat/utilizate pentru umpluturi pe căile de comunicații rutiere, parcuri, trotuare/alei, piste de biciclete, terenuri de sport, spații verzi sau pe alte terenuri aparținând domeniului public sau privat pentru a nu degrada aceste terenuri, a nu îngreuna circulația pietonilor sau a autovehiculelor și a nu afecta scurgerea apelor pluviale.

(3) Titularul Avizului de săpătură are obligația să asigure acoperirea rețelelor, pentru realizarea cărora a solicitat Avizul de săpătură, cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect, cât și prin Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor publice tehnico-edilitare, respectiv umpluturile se vor realiza în straturi succesive, prin compactarea fiecărui strat în parte. Raportat la cota +/- 0,00, cota carosabilului, parcurii, trotuar, piste biciclete etc., grosimea fiecărui strat de balast va fi de 20 cm.

(4) Titularul Avizului de săpătură are obligația să nu folosească materialul rezultat din săpături pentru umpluturi și să asigure încărcarea acestuia direct în mijloace de transport cu transportarea, în aceeași zi în care a fost generat, conform unui contract cu o firmă specializată, depozitarea acestuia în zona aferentă lucrărilor fiind interzisă.

(5) La traversări de străzi, titularul Avizului de săpătură privind realizarea lucrărilor aferente la rețelele publice tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu) va utiliza pentru umpluturi numai balast. Traversările se vor executa în două etape, cu semnalizările rutiere corespunzătoare, asigurându-se buna desfășurare a circulației.

(6) Titularul Avizului de săpătură privind realizarea lucrărilor aferente la rețelele publice tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu) are obligația să refacă spațiile verzi afectate, în întregime și funcțional, conform art. 3, alin. (c), pct. 1 și art. 18 din Legea nr. 24/2007, cu modificările și completările ulterioare. Se va asigura că pământul va fi bine

compactat. Titularul Avizului de săpătură are obligația să asigure colectarea și transportul bolovanilor/molozului rezultați/rezultat din săpătură, în locurile special amenajate pe raza Comunei Răducăneni.

(7) Titularul Avizului de săpătură privind realizarea lucrărilor aferente la rețelele publice tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu) are obligația să refacă bordurile afectate. Bordurile vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

(8) Titularul Avizului de săpătură privind realizarea lucrărilor aferente la rețelele publice tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu) are obligația refacerii marcajelor rutiere afectate/deteriorate și refacerea (inclusiv reamplasarea pe pozițiile anterioare) indicatoarelor rutiere afectate/dislocate de lucrările pe care le-a executat.

(9) În zona lucrărilor se vor păstra în starea inițială semnele geodezice, în caz contrar se vor reface prin grija titularului Avizului de săpătură pentru execuție lucrări.

(10) Titularul Avizului de săpătură privind realizarea lucrărilor aferente la rețelele publice tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu) va suporta toate costurile și răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care vor fi deteriorate în timpul execuției.

(11) Titularul Avizului de săpătură privind realizarea lucrărilor aferente la rețelele publice tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu) are obligația ca la terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar să fie aduse la starea lor inițială. Este interzisă începerea lucrărilor fără deținerea Avizului de săpătură și fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulației conform planului anexat la cererea de solicitare a Avizului de săpătură, inclusiv cele de intervenții.

(12) Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel încât să fie vizibilă de la cel puțin 150 m.

(13) Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare, prin grija titularului Avizului de săpătură.

(14) Titularul Avizului de săpătură privind realizarea lucrărilor aferente la rețelele publice tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu) are obligația să se asigure că muncitorii care execută lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiți privind S.S.M. și S.U. prin grija executantului, acesta fiind responsabil în cazul oricărui evenimente privind execuția lucrării.

(15) La terminarea lucrărilor, zona se redă circulației, după ce a fost curățată și spălată cu utilaj specializat, dacă este cazul.

(16) Pe perioada executării lucrărilor, titularul Avizului de săpătură privind realizarea lucrărilor aferente la rețelele publice tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu) are obligația întreținerii în condiții optime a zonelor în care se desfășoară lucrările și cele adiacente acestora.

(17) Responsabilitatea pentru oricare incident rutier apărut, în timpul și după terminarea lucrărilor, din cauza neîntreținerii zonelor pe perioada lucrărilor sau întreținerea defectuoasă, respectiv refacerea necorespunzătoare a sistemului rutier, revine în totalitate titularului Avizului de săpătură.

(18) Fiecare tronson de săpătură nu va depăși 50 m lungime și va fi început după refacerea tronsonului precedent.

(19) Principalele condiții generale de lucru și refacere a zonelor afectate, obligatorii pentru titularul Avizului de săpătură se vor înscrie în anexa tehnică, care face parte integrantă din avizul de săpătură.

(20) Avizul de săpătură a lucrărilor aferente la rețelele publice tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu) se poate prelungi o singură dată din motive temeinic justificate și doar pentru lucrări de :

- modernizare, extindere conductă (rețea);
- modernizare, extindere conductă (rețea) și bransamente și /sau racorduri, aflate în execuție la momentul solicitării prelungirii.

(21) Avizul de prelungire se va emite în baza unei cereri în următoarele condiții:

- a) în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;
- b) data de continuare a lucrărilor să fie consecutivă celei de terminare a lucrărilor din avizul inițial;
- c) perioada de prelungire nu va depăși jumătate din perioada de săpătură acordată inițial;

d) la cerere de prelungire se va anexa Avizul de săpătură a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare inițial, în copie;

e) la data solicitării prelungirii, lucrările să fie demarate, respectiv în derulare.

(22) Dacă lucrarea nu este finalizată în termenul prevăzut în Avizul de săpătură, executantul va fi sancționat contravențional în condițiile prezentului regulament.

Capitolul 6. - NORME DE URMĂRIRE A EXECUȚIEI, RECEPȚIEI ȘI DE REFACERE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AFECTAT DE LUCRĂRILE DE SĂPĂTURĂ

SECȚIUNEA I – DEFINIȚII

Art. 7

În sensul prezentelor norme, prin „*îmbrăcăminte asfaltică nouă*” se înțelege orice îmbrăcăminte ce a fost executată, modernizată sau reparată capital în ultimii:

a) 3 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcămînți asfaltice ușoare și a căror durată de serviciu normată este de 7 ani;

b) 3 ani pentru cele acoperite cu îmbrăcămînți asfaltice grele și a căror durată de serviciu normată este de 15 ani;

Art. 8

Prin „*îmbrăcăminte din beton de ciment nouă*” se înțelege orice îmbrăcăminte continuă sau din plăci cu rosturi chituite, executată, modernizată sau reparată capital în ultimii 3 ani de la execuție și a căror durată de serviciu normată este de 24 ani;

Art. 9

Prin „*stradă balastată*” se înțelege drumul care are ca îmbrăcăminte un strat de balast natural de râu de grosime minimă de 40 cm (carosabil neamenajat).

Art. 10

Prin „*pavaj*” se înțelege îmbrăcăminte rutieră alcătuită din material în formă de blocuri din piatră cubică sau pavele rutiere, așezate pe un pat de nisip sau de mortar așternut pe fundație, pregătită în prealabil, a unui drum, a unui trotuar/alee, etc.

Art. 11

Prin „*spațiu verde*” se înțelege terenul aparținând domeniului public destinat a fi înierbat și plantat cu material dendrologic ornamental sau gazon, înscris ca atare în Registrul spațiilor verzi al Comunei Răducăneni.

Art. 12

Lucrări majore sunt acele lucrări tehnico-edilitare subterane cu o durată de execuție de peste 3 zile și care impun restricționarea circulației cel puțin pe un trotuar sau o bandă din carosabil.

Art. 13

Lucrări minore sunt acele lucrări tehnico-edilitare subterane cu o durată de execuție între 48-72 ore și care afectează parțial sistemul rutier și spațiile verzi, lucrări executate fără oprirea circulației rutiere, semnalizate, și care impun o întrerupere parțială a circulației.

Art. 14

Lucrări de intervenții sunt acele lucrări tehnico-edilitare cu o durată de execuție de cel mult 48 ore și care impun executarea imediată și continuă a lucrării pentru înlăturarea pericolelor în exploatare și efectelor accidentelor tehnice la rețelele în funcțiune.

SECȚIUNEA II - TEHNOLOGII DE REFACERE

Art. 15

Refacerea terenului afectat în urma executării lucrărilor tehnico-edilitare majore se va realiza în conformitate cu proiectul de refacere a domeniului public și/sau privat, întocmit în baza standardelor și normelor tehnice în vigoare, proiect ce va fi depus la documentația ce stă la baza emiterii Certificatului de urbanism eliberat în conformitate cu Legea nr. 50/1991, a Acordului, în conformitate cu art. 11, alin. (7), lit. e) din Legea nr. 50/1991, privind realizarea lucrărilor aferente la rețelele publice tehnico-edilitare (apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu).

Art. 16

Refacerea domeniului public sau a domeniului privat afectat ca urmare a executării lucrărilor tehnico-edilitare minore/majore sau intervențiilor se va realiza cu respectarea următoarelor faze:

A. Refacerea drumurilor publice (carosabil și trotuar) și/sau private

- a) se va realiza patul și protecția rețelei sau bransamentului conform normelor specifice fiecărui tip de rețea tehnico-edilitară;
- b) groapa excavată (canal sau spărtură) se va umple cu straturi succesive de balast de maximum 20 cm grosime, compactată manual sau mecanizat;
- c) se va executa tăierea marginilor conform secțiunii III din prezentul regulament;
- d) se va executa compactarea de egalizare și nivelare a infrastructurii (cu placă vibratoare sau rulouri compactoare);
- e) se va lăsa lucrarea sub circulație timp de 5 zile;
- f) se va executa scarificarea;
- g) se vor îndrepta marginile și corecta unghiurile;
- h) se va reface îmbrăcămintea folosindu-se materiale identice cu cele din domeniul afectat și se va executa chituirea rosturilor cu masticuri bituminoase;
- i) în cazul betoanelor din ciment, după întărire se execută chituirea rosturilor cu masticuri bituminoase;
- j) ultimul strat, mixtura asfaltică, ce completează umplutura până la nivelul infrastructurii se va executa cu piatră concasată de minim 10 cm (exclus balast);

B. Refacerea spațiilor verzi

- a) se va recupera vegetația dendrologică, menținându-se o cantitate cât mai mare de pământ pe rădăcini;
- b) se va desface suprafața înierbată sub formă de brazde;
- c) se va realiza patul și protecția rețelei sau bransamentului conform normelor specifice fiecărui tip de rețea;
- d. se va executa umplutura cu pământ, compactată în straturi de 20 cm și se va îndepărta excesul;
- e) se va reface stratul de pământ vegetal;
- f) se replantează vegetația dendrologică sau se înlocuiește;
- g) se reface suprafața înierbată cu brazde, se însămânțează rosturile și se asigură udarea acestora.

C. Toate aceste etape de refacere de la pct. A și B, se vor executa cu societăți specializate și autorizate pentru aceste tipuri de lucrări.

Art. 17

Pentru spațiile verzi refăcute integral și funcțional, Comuna Răducăneni, prin Compartimentul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, va asigura recepționarea lucrărilor de aducere la starea inițială a terenului afectat după verificarea funcționării acestor sisteme.

Art. 18

Termene de execuție (cu aducerea zonei afectate la starea inițială):

- a) *maxim 10 zile lucrătoare* pentru lucrările de bransare și racordare în baza Acordului și în cazul lucrărilor de intervenții (avarii);
- b) *maxim 30 zile lucrătoare* pentru fiecare tronson de 50 ml la lucrările de extindere rețea în baza Autorizației de construire.

Art. 19

Toate lucrările aferente la rețelele publice tehnico-edilitare trebuie semnalizate cu un panou informativ cu dimensiunile 297mm x 420mm (format A3) care să cuprindă minim următoarele informații: denumirea lucrării, datele de identificare a beneficiarului, datele de identificare a constructorului, data începerii lucrării, data finalizării lucrării, persoana și telefonul de contact al constructorului, număr autorizație de construire/acord, conform prezentul regulament.

SECȚIUNEA III - DIMENSIUNI OBLIGATORII DE TĂIERE A MARGINILOR

Art. 20

Este interzisă executarea lucrărilor tehnico-edilitare ce impun desfacerea îmbrăcăminților stradale noi pe durata prevăzută de art. 7 și art. 8.

Art. 21

Pentru tăierea marginilor se stabilesc următoarele norme:

- a) la îmbrăcăminți din mixturi asfaltice și din betoane de ciment, marginile se vor îndrepta prin tăiere de laturi în sistem poligonal;
- b) în cazul mixturilor asfaltice, laturile vor fi în mod obligatoriu paralele sau perpendiculare pe axa drumului, în curbe latura longitudinală va fi tăiată pe o curbă paralelă cu axa drumului, iar colțurile vor fi de 90 grade;

- c) în situația canalelor longitudinale, refacerea se va executa pe întreaga lățime a trotuarului sau a benzii de circulație afectate;
- d) în situația canalelor transversale, refacerea se va efectua pe o lățime de 3 m (1,5 m de o parte și de alta a axului bransamentului/racordului);
- e) în situația canalelor realizate sub diferite unghiuri față de axul drumului, refacerea se va executa pe o lățime de 3 m (1,5 m de o parte și de alta a axului bransamentului/racordului);
- f) în cazul canalelor executate pe axul străzii, refacerea se va efectua pe toată lățimea străzii și pe toată lungimea canalului.

Art. 22

În mod excepțional, pentru situații deosebite se pot aproba lucrări tehnico-edilitare care afectează carosabilul sau trotuarul la care îmbrăcămintea este nouă, cu condiția ca beneficiarul investiției să execute pe cheltuiala sa, prin intermediul executantului refacerea drumului public pe lățimea integrală a trotuarului sau carosabilului în cazul canalelor longitudinale. În cazul bransamentelor/racordurilor, acestea se pot executa numai prin foraj orizontal, refacerea urmând a se executa conform normelor prevăzute la art. 17, pct. A, lit. g) și lit. h) din prezentul regulament.

Obținerea acordului societății care a executat lucrările de modernizare sau reparare a drumului/străzii este obligatorie.

Art. 23

La executarea lucrărilor se vor respecta și alte condiții impuse prin Avizul de săpătură pentru execuția lucrărilor.

Art. 24

La îmbrăcăminiți din beton se va respecta tehnologia specifică betoanelor de ciment, protecția betoanelor și tratarea rosturilor.

Art. 25

La îmbrăcăminiți mixte, realizate din strat de rezistență din betoane și strat de uzură din mortar asfaltic se va respecta tehnologia specifică fiecărui strat, cu realizarea stratului de amorsare între cele două straturi.

A. Străzi modernizate (carosabil, trotuar, parcare, pistă de biciclete, etc)

1. Carosabil cu strat de uzură din asfalt, se va reface astfel:

- a) 10 cm beton asfaltic BA16, în cazul betoanelor din ciment, după întărire se execută chituirea rosturilor cu masticuri bituminoase;
- b) 20 cm strat de beton C12/15;
- c) strat fundație din balast, funcție de importanța străzii, în grosime de 40-60 cm;
- d) față de fiecare margine exterioară a șanțului, se va freza stratul de asfalt existent cu încă 1,50 m în plus, în forme geometrice regulate;
- e) turnarea stratului nou de asfalt se va realiza pe toată suprafață rezultată potrivit lit. d);

2. Trotuar cu strat de uzură din asfalt, se va reface astfel:

- a) 4 cm beton asfaltic BA8;
- b) 15 cm strat de beton C12/15;
- c) strat fundație din balast în grosime de 20-30 cm.

Trotuarul se va asfalta pe toată lățimea acestuia pe întreaga lungime afectată.

3. Trotuar din pavele, se va reface astfel:

- a) 10÷35 cm strat de bază, pietriș compactat sau beton în funcție de trafic;
- b) 1÷5 cm strat de nisip (sort 0÷4 mm);
- c) 1÷2 mm rost între elementele de pavaj rosturile se vor umple cu nisip.

Trotuarul din pavele se va reface pe toată lățimea acestuia pe întreaga lungime afectată.

B. Străzi nemodernizate (neamenajate)

1. Carosabilul cu piatră spartă, se va reface astfel:

- a) strat de piatră spartă în grosime de 15 cm;
- b) strat de balast în grosime de 20-30 cm;
- c) ultimul strat ce completează umplutura până la nivelul infrastructurii se va executa cu piatră concasată de minim 10 cm (exclus balast);

2. Carosabilul cu balast, se va reface astfel:

- a) strat de balast în grosime de 20-40 cm;
- b) ultimul strat, ce completează umplutura până la nivelul infrastructurii, se va executa cu piatră

concasată de minim 10 cm (exclus balast);

Străzile nemodernizate, în zona de intervenție, se vor reface pe toată suprafața.

C. Structura de refacere

1. Refacere sistem rutier nerigid (asfalt):

- a) tăierea cu mașina cu disc diamantat, pe conturul suprafeței afectate (formă regulată);
- b) umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate (după remedierea defecțiunii);
- c) așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm), până se ajunge la un grad de compactare apropiat cu cel al pereților șanțului;
- d) execuție strat de bază din mixtură asfaltică în grosime de 10 cm;
- e) execuție strat de legătură din binder de criblură BAD 31 în grosime de 4 cm;
- f) îmbrăcăminte din beton asfaltic BA I6 în grosime de 4 cm.

2. Refacere sistem rutier rigid (beton):

- a) tăierea cu mașină cu disc diamantat, pe conturul suprafeței afectate (formă regulată);
- b) umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate (după remedierea defecțiunii);
- c) așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm), până se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților șanțului;
- d) execuție strat de nisip în grosime de minim 2 cm și așternerea hârtiei Kraft;
- e) execuție îmbrăcăminte din beton de ciment rutier BCR 4,5 în grosime de minim 20 cm;
- f) colmatare rosturi cu mastic bituminos.

3. Refacere sistem rutier nerigid cu mixturi stocabile:

- a) tăierea cu mașina cu disc diamantat, pe conturul suprafeței afectate (formă regulată);
- b) umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20 cm deasupra rețelei montate (după remedierea defecțiunii);
- c) așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm), până se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților șanțului;
- d) execuție strat din beton BCR 3,5 în grosime de 20 cm;
- e) execuție strat de mixtură stocabilă tip RRD, în grosime de 4,0 cm

4. Refacere sistem rutier (pietruit):

- a) umplerea cu material (compactat) impus de tehnologia rețelei respective pe o înălțime de până la 20,0 cm deasupra rețelei montate (după remedierea defecțiunii);
- b) așezarea stratului de balast (compactat în straturi succesive de 10-15 cm), până se ajunge la un grad de compactare apropiat cu al pereților șanțului;
- c) execuție strat de piatră spartă, compactat conform normativelor în vigoare, în grosime de 20,0 cm.

5. Refacere trotuare din asfalt/beton/din pavele:

- a) tăierea cu mașina cu disc diamantat, pe conturul suprafeței afectate (formă regulată);
- b) pat de nisip cu bandă avertizoare;
- c) umplutură rezultată în urma săpăturii se face din balast compactat conform normativelor în vigoare;
- d) 12 cm strat de balast stabilizat;
- e) 4-6 cm asfalt turnat BAS/ Bc 200/montare pavaj din pavele cu grosimea de 6-8 cm;
- f) bordurile se vor rostui și se vor reface la forma inițială.

6. Refacere zona verde:

- a) umplutură cu pământ vegetal compactat;
- b) nivelarea și greblarea lui;
- c) însămânțare gazon și udare;
- d) se reface zona, după caz, cu gard viu;
- e) bolovanii rezultați din săpătură se transportă în afara zonei de lucru.

Capitolul 7. - RECEPȚIA LUCRĂRILOR PRIVIND REFACEREA/ADUCEREA TERENULUI AFECTAT DE LUCRĂRI LA STAREA INIȚIALĂ PENTRU LUCRĂRILE LA CARE S-A EMIS AVIZUL DE SĂPĂTURĂ PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR AFERENTE REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE

Art. 26

(1) Titularul Avizului de săpătură privind execuția lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare amplasate pe proprietăți aparținând domeniului public și/sau privat al Comunei Răducăneni și pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzi, poduri, parcuri, piste de biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de sport precum și spații verzi, are obligația să asigure organizarea recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială.

(2) Recepția se organizează, conform alin. (1), atunci când toate lucrările care au făcut obiectul Avizului de săpătură sunt terminate dar nu mai târziu de data stabilită în Avizul de săpătură privind execuția lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare.

(3) Titularul Avizului de săpătură privind execuția lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare este obligat să convoace comisia de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială, cu cel puțin 72 de ore (aferent a 3 zile lucrătoare) înainte de data de finalizare a lucrărilor, astfel încât ziua recepției să nu depășească data specificată în Avizul de săpătură în acest sens.

Art. 27

(1) Pentru recepția lucrărilor de refacere/aducere la starea inițială a terenului aparținând domeniului public și/sau privat al Comunei Răducăneni, pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzi, poduri, parcuri, piste de biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de sport precum și spații verzi (definite potrivit Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) și pe care au fost derulate lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare potrivit unei Autorizații de Construire/Acord și care au făcut obiectul Avizului de săpătură privind execuția lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare emis de către Comuna Răducăneni, comisia de recepție este formată din:

- a) titularul Avizului de săpătură eliberat;
- b) reprezentantul Comunei Răducăneni, emitent al Avizului de săpătură, numit prin dispoziția primarului;
- c) reprezentantul operatorului/administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente;

(2) La derularea activității comisiei de recepție vor fi invitați reprezentanții operatorilor specializați aferent instalațiilor de irigații și/sau instalațiilor aparținând sistemului de iluminat public, după caz, care au fost afectate de lucrările aferente rețelelor edilitare, în vederea verificării funcționării acestor sisteme.

Art. 28

(1) Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi însoțit de:

- a) copia Avizului de săpătură pentru execuția lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare;
- b) actele de calitate privind refacerea domeniului public afectat de lucrări, respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru materialele puse în operă (aferente străzii, aleii, spațiului verde, parcuri, etc.) pentru lucrările de extindere, bransamente și racorduri la rețele tehnico-edilitare;
- c) poze care să ateste refacerea și modul de refacere;
- d) planul de situație și profilul transversal pentru bransamente și racorduri executate în format scris.

(2) Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi întocmit de către executant împreună cu reprezentanții Comunei Răducăneni, nominalizați prin dispoziția Primarului Comunei Răducăneni și depus la registratura Primăriei Comunei Răducăneni pentru verificare și aprobare. Termenul de depunere la registratura Primăriei Comunei Răducăneni este de maxim 3 zile de la data recepției (menționată în acordul de execuție).

(3) Procesul verbal de recepție privind aducerea la starea inițială nu ține loc de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Capitolul 8. - GARANȚII ȘI FONDUL DE GARANTARE AL LUCRĂRILOR DE REFACERE

Art. 29

(1) Perioada de garanție a lucrărilor de refacere/aducere la starea inițială a proprietăților aparținând domeniului public și privat al Comunei Răducăneni pe care există amenajări ale căilor de comunicații rutiere, străzi, poduri, parcuri, piste de biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de sport precum și spații verzi și pe care au fost derulate lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare, pentru care a fost emis Avizul de săpătură privind execuția lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, este de:

a) *3 ani de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială*, pentru lucrările executate pe străzi modernizate, alte spații afectate (poduri, trotuare, parcuri, piste de biciclete, alei pietonale, spații verzi, etc) și care au fost amenajate/modernizate în baza unor proiecte aferente obiectivelor de investiții derulate de către Comuna Răducăneni.

În cazul în care intervenția se face pe un drum aflat în perioada de garanție acordată de un alt executant, durata garanției va corespunde perioadei acordate administratorului de către executantul inițial, dar nu mai puțin de 3 ani.

b) 3 ani de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială, pentru lucrările executate pe străzile nemodernizate.

(2) Titularul Avizului de săpătură are obligația de a efectua pe cheltuiala sa, pe întreaga perioadă de garanție menționată la alin. (1), toate lucrările de remediere a oricărui viciu/neconformitate (respectiv surpări, cedări, văluriri, înlocuirea materialului necorespunzător, etc.) care apare pe căile de comunicații rutiere, străzi, poduri, parcări, piste de biciclete, trotuare/alei, etc., terenuri de sport precum și spații verzi (definite potrivit Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi) pe care au fost derulate lucrări aferente rețelelor tehnico-edilitare în baza Avizului de săpătură privind execuția lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare.

(3) În cazul locațiilor reabilite cu fonduri europene aflate în proces de monitorizare, perioada de garanție se întinde până la finalizarea proiectului, dar nu mai puțin de 3 ani.

(4) În cazul intervențiilor în regim de urgență, pentru remedierea avariilor apărute la rețelele edilitate de utilități publice, perioada de garanție este de 3 ani de la data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor de refacere.

Art. 30

Pentru a avea siguranța execuției de calitate a lucrărilor de refacere a domeniului public și/sau privat, în urma executării unor lucrări de spargere la rețelele edilitare, pentru lucrări la care suprafața afectată depășește 30 m.p., se constituie FONDUL DE GARANTARE, astfel:

a) fondul de garantare va fi depus de către constructor, prin scrisoare bancară, ordin de plată, sau în numerar la casieria primăriei, înaintea obținerii avizului de săpătură, într-un cont pus la dispoziție de către primărie;

b) fondul de garantare, se restituie constructorului la expirarea perioadei de garanție de 3 ani.

c) fondul de garantare poate fi deblocat și utilizat de către Comuna Răducăneni pentru refacerea domeniului public și/sau privat, în următoarele situații:

1. termenul de refacere prevăzut în autorizație a expirat, iar constructorul nu a finalizat lucrările de refacere, în termen de cinci zile de la primirea somației;

2. în perioada de garanție, dacă lucrările de refacere se degradează, iar constructorul nu le readuce la starea inițială, în termen de cinci zile de la primirea somației;

3. în situația în care la recepția finală se constată degradări ale suprafețelor refăcute, iar constructorul nu le reface nici după primirea somației;

e) remedierea lucrărilor de refacere din fondul de garantare se face pe baza „*Notei de constatare*”, urmată de o situație de lucrări întocmită de către o societate comercială care are ca domeniu de activitate construcția de drumuri și poduri și care are contract încheiat cu Comuna Răducăneni, pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri;

f) stabilirea suprafeței pentru care se calculează fondul de garantare, se face la depunerea documentației pentru obținerea avizului de săpătură.

Art. 31

Fondul de garantare se calculează, prin întocmirea unei *Note de calcul* de către compartimentul care emite Avizul de săpătură, în funcție de suprafețele de teren afectate de lucrări astfel:

a) pentru străzi cu mixturi asfaltice, cu tehnologii de aplicare la cald sau la rece – 700 lei x suprafața (în m²) afectată de lucrările de construcție;

b) pentru străzi cu îmbrăcăminte din beton de ciment – 700 lei x suprafața (în m²) afectată de lucrările de construcție;

c) pentru trotuare sau suprafețe cu mixturi asfaltice – 500 lei x suprafața (în m²) afectată de lucrările de construcție;

d) pentru trotuare sau suprafețe cu beton de ciment – 500 lei x suprafața (în m²) afectată de lucrările de construcție;

e) pentru trotuare sau suprafețe cu dale din beton și vibropresate – 300 lei x suprafața (în m²) afectată de lucrările de construcție;

f) pentru trotuare sau suprafețe balastate – 250 lei x suprafața (în m²) afectată de lucrările de construcție;

g) pentru spații (zone) verzi – 250 lei x suprafața (în m²) afectată de lucrările de construcție;

h) pentru obiective care urmează să fie demontate și apoi remontate (stâlpi, stâlpișori, gard, etc.) – 1000 lei/ bucată.

Art. 32

Nu se constituie fondul de garantare pentru lucrările pe domeniul public și/sau privat al Comunei Răducăneni a căror autoritate contractantă este Comuna Răducăneni.

Art. 33

În situația în care a fost eliberat Avizul de săpătură și a fost constituit Fondul de garantare, dar lucrarea nu a mai fost executată, Comuna Răducăneni va restitui în totalitate Fondul de garantare, având la bază Procesul verbal de constatare din teren.

Capitolul 9. - OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ PENTRU EXECUTAREA DE LUCRĂRI PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AL COMUNEI RĂDUCĂNENI

Art. 34

Beneficiarilor Avizului de săpătură, persoane fizice sau persoane juridice, care execută lucrări pe domeniul public și/sau privat al Comunei Răducăneni, le revin următoarele obligații:

1. Să execute lucrări de spargere a domeniului public și /sau privat, numai după obținerea de la Comuna Răducăneni a „Avizului de săpătură”;
2. Să prezinte compartimentului de specialitate din cadrul Comunei Răducăneni „Înștiințarea despre intervenția de urgență”, în prima zi lucrătoare după executarea intervenției;
3. Să verifice și să ia măsuri de remediere a lucrărilor de refacere, în perioada celor 36 luni de garanție, de la recepția refacerii;
4. Să remedieze în termen de 72 de ore de la sesizarea compartimentului de specialitate din cadrul Comunei Răducăneni sau de la constatarea proprie a deficiențelor de refacere, la lucrările cu o vechime mai mică de 36 luni;
5. Să aducă sistemul rutier și pietonal, precum și terenul afectat, la forma inițială, în termenul consemnat în autorizație, aviz sau înștiințare;
6. Să refacă sistemul rutier și pietonal, cu o societate comercială care are ca obiect principal de activitate, construcția de drumuri;
7. Să respecte tehnologia de refacere, pentru fiecare tip de sistem rutier sau pietonal în parte, conform prevederilor prezentului regulament, sau a precizărilor făcute în autorizație, acord ori înștiințare;
8. Să semnalizeze lucrările, conform legislației în vigoare, atât pe timpul zilei și al nopții, cât și în condiții de vizibilitate redusă, până la refacerea completă a domeniului public/privat;
9. Repararea altor rețele aflate în zonă, deteriorate în timpul și din cauza lucrărilor, se va face pe cheltuiala deținătorului rețelei la care se intervine, în termen de trei zile lucrătoare de la termenul consemnat în autorizație, aviz ori înștiințare;
10. Toate daunele produse terților din cauza nerespectării prezentelor obligații sau din cauza nerespectării tehnologiei de refacere, așa cum a fost stabilit, cad în sarcina celor care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public și/sau privat al Comunei Răducăneni, aceasta din urmă fiind exonerată de orice răspundere.
11. Să ridice de la compartimentul de specialitate din cadrul Comunei Răducăneni autorizația, acordul sau înștiințarea după aprobare sau vizare, pentru a aplica în procesul de refacere a domeniului public și/sau privat, precizările și mențiunile făcute în acestea.

Capitolul 10. – SANCTIUNI

Art. 35

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează astfel:

- a) începerea lucrărilor de spargere fără deținerea Avizului de săpătură valabil, se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 10.000 lei;
- b) începerea lucrărilor de spargere fără a deține procesul-verbal de predare-primire amplasament, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.500 lei;
- c) nerealizarea în termen și/sau conform normelor specifice a lucrărilor execuție branșament/racordare, se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 2.500 lei;
- d) nerealizarea în termen și/sau conform normelor specifice a lucrărilor de refacere a suprafețelor afectate din domeniul public și/sau privat, se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 10.000 lei;
- e) nerespectarea obligației privind evacuarea materialului rezultat din săpătură direct în mijloacele de transport, se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 2.500 lei;

f) nerespectarea obligației privind împrejmuirea cu gard protecție cu elemente reflectorizante cu o înălțime de minim 900 mm, inscripționate cu sigla, numele societății comerciale care execută lucrarea și de protejare a zonei de intervenție, se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei la 1.000 lei.

(2) Odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile stabilite prin prezentul regulament se dispune oprirea executării lucrărilor, precum și luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile Avizului de săpătură, într-un termen stabilit prin procesul verbal de constatarea a contravențiilor.

(3) Dacă după sancționarea contravențională, în temeiul alineatelor precedente, contravenientul nu aduce terenul la starea inițială în termenul fixat de agentul constatat, autoritatea publică locală va efectua lucrările pe cheltuiala contravenientului.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face în baza O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, de către Primarul Comunei Răducăneni și împuterniciții acestuia.

(5) Pe baza procesului verbal de constatare a contravenției, care constituie titlu executoriu, se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin compartimentul de specialitate al autorității publice locale.

(6) Plângerile formulate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenției se depun spre soluționare la Judecătoria Răducăneni.

Capitolul 10. - DISPOZIȚII FINALE

Art. 36

Având în vedere Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri „*Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald*”, conform căruia așternerea mixturilor asfaltice se face în perioada martie-octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10 C, în condiții de timp uscat, pe timpul sezonului rece, respectiv în perioada 1 noiembrie – 15 martie, emiterea *Avizului de săpătură privind execuția lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare*, se restricționează în funcție de condițiile meteorologice existente, precum și de natura carosabilului pe care se intervine, respectiv acesta va putea conține condiții suplimentare, cum ar fi pentru lucrările efectuate în perioada 1 noiembrie – 15 martie, readucerea provizorie a carosabilului la starea inițială prin turnare de beton pe folie la cotă sau cu pavele compactate până când condițiile meteo vor permite readucerea terenului afectat de lucrări la starea inițială (asfaltare), dar nu mai târziu de 15 aprilie.

Art. 37

(1) Orice modificare legislativă, modifică de drept prevederile prezentului regulament.

(2) În măsura în care prin prezentul regulament nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 38

Modele de cereri, avize, acorduri, procese verbale, etc., sunt prevăzute în formularele anexate prezentului regulament.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Gabriela BĂLTIANU

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
Cătălin-Rivelino BUMBARU

Antet

NOTĂ DE CONSTATARE LA FAȚA LOCULUI

Încheiată astăzi.....

Subsemnatul..... în calitate de din cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului legitimat cu..... m-am deplasat astăzi, data de mai sus, la adresa, pentru a verifica aspectele sesizate prin Adresa nr., înregistrată la Comuna Răducăneni sub nr.

La fața locului a fost prezent și, legitimat cu, în calitate de la

În urma verificărilor au fost constatate următoarele:

Suprafața afectată (mp).....

Zona afectată (carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde, etc).....

Tip lucrare

Responsabilul lucrării (nume, prenume, nr.tel.)

Executantul lucrării

Prezenta notă de constatare la fața locului este însoțită de documentație foto și a fost întocmită în două exemplare, din care una rămâne la..... și alta la

Nume, prenume

Semnătura,

CĂTRE,

COMUNA RĂDUCĂNENI

**CERERE ELIBERARE AVIZ DE SĂPĂTURĂ PENTRU LUCRĂRI DE INVESTIȚII
(REABILITARE, EXTINDERI, ETC)**

Subsemnatul/Subscrisa.....cu domiciliul/ sediul în
localitatea.....strada.....nr.....bloc.....ap..
.....tel.....reprezentat legal prin.....
cu domiciliul/sediul în localitatea..... strada.....
nr.....bloc.....sc.....ap.....tel.

Prin prezenta solicit eliberarea Avizului de săpătură pentru executarea lucrărilor
de
.....
la
adresa

Anexez, în copie, următoarele acte:

- Cererea tip, conform model anexat
- Capitolul cu partea de refacere din proiectul tehnic;
- Plan de situație întocmit la scara 1:500, astfel încât să poată fi identificată corect suprafața domeniului public și privat afectată, astfel se va preciza lungimea și lățimea săpăturii pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, precum și suprafața adiacentă în vederea refacerii sistemului rutier;
- Profil transversal al bransamentului din care să rezulte adâncimea la care se va executa săpătura pentru realizarea rețelelor de utilități;
- Plan de situație cu semnalizarea rutieră și siguranța circulației;
- Grafic de execuție al lucrărilor;
- Contract/comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor elemente constructive afectate (șanțuri, borduri, parapeti de protecție, indicatoare de circulație, etc)
- Dovada constituirii fondului de garantare (dacă este cazul)

Data

Semnătura

Domnului Primar al Comunei Răducăneni

Antet

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE AMPLASAMENT

predat în data de ____ . ____ . ____

1. Subsemnații: din partea solicitatului/beneficiarului
și din partea Comunei Răducăneni, am procedat la
predarea - primirea amplasamentului din str.nr.....
2. Suprafața afectată (mp).....
Natura investiției
Zona afectată(carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde, etc).....
Caracteristicile zonei(asfalt, beton, balast, pavele, dale, pământ, plăci, etc).....
Perioada de execuție
Responsabilul lucrării (nume, prenume, nr.tel.).....
Executantul lucrării
3. Structura și planeitatea în timp a sistemului rutier refăcut va fi identică cu sistemul rutier adiacent.
4. Se anexează prezentului proces verbal de predare-primire a amplasamentului, poze cu starea inițială (a zonei afectate)
5. Prezentul proces verbal de predare-primire amplasament conținând 1 filă șianexe numerotate, cu un total defile, a fost încheiat astăzila amplasament, în exemplare.

AM PREDAT,

AM PRIMIT,

Antet

AVIZ DE SĂPĂTURĂ
LA REMEDIEREA AVARIILOR LA REȚELELE TEHNICO-EDILITARE/BRANȘAMENTE

Nr. din

Văzând cererea nr. înaintată de, cu domiciliul/sediul în, str., nr., bl., sc., et., ap., județ, CUI, vă facem cunoscut că se autorizează de către Comuna Răducăneni intervenția pentru remedierea avariei la:

- ☐ rețele publice de apă
- ☐ rețele publice de canalizare
- ☐ rețele publice de gaze
- ☐ rețele publice de transport a energiei electrice
- ☐ rețele publice de telefonie

pentru beneficiarul/cod unic de înregistrare/.....

cu domiciliul/sediul în str.

nr. bl. sc. ap. județul

Lucrările de remediere se execută la următoarea adresă:
în perioada: de la la

Locul intervenției: drum/trotuar/spațiu verde

Perioada de valabilitate a autorizației: de la la

Responsabilul lucrării este tel.

Refacerea sistemului rutier la forma inițială se execută de către

Responsabilul lucrării de refacere a sistemului rutier este tel.

Sistemul rutier, pietonal, zona verde se va reface până la data de cu următoarele precizări:

.....
Din cadrul Comunei Răducăneni la recepția lucrării de refacere va participa

Deținătorul rețelei rămâne răspunzător de buna întreținere a sistemului rutier și/sau pietonal timp de 24 de luni de la data procesului verbal de recepție a refacerii.

Pentru nerespectarea condițiilor prezentei „Avizului de săpătură” se vor aplica măsurile prevăzute în H.C.L. Răducăneni nr./.....

PRIMAR,
(.....)

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului,
(.....)

Am primit avizul și am luat la cunoștință de conținutul său,

Beneficiar lucrare

Executant (Constructor)

PRELUNGIRE AVIZ DE SĂPĂTURĂ

Se prelungește valabilitatea Avizului de săpătură cu nr./....., de la până la, motivat de

PRIMAR,
(.....)

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului,
(.....)

CĂTRE,

COMUNA RĂDUCĂNENI

CERERE ELIBERARE AVIZ DE SĂPĂTURĂ BRANȘAMENT/RACORD PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AL COMUNEI RĂDUCĂNENI

Subsemnatul / Subscrisea.....cu domiciliul/ sediul în
localitateastrada.....nr.....
bl. ap tel. reprezentat/ă legal
prin cu domiciliul/sediul în
localitatea strada nr..... bl.
sc. ap. tel.

Prin prezenta solicit eliberarea Avizului de săpătură pentru executarea lucrărilor
de
.....
la adresa.....

Anexez, în copie, următoarele acte:

- Cererea tip, conform model anexat
- Plan de situație cu semnalizarea rutieră și siguranța circulației;
- Grafic de execuție al lucrărilor vizat de reprezentantul Comunei Răducăneni;

Data:

Semnătură:

Domnului Primar al Comunei Răducăneni

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
PRIVIND ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ**
Nr din

Privind lucrarea executată în baza
Autorizației de Construire nr...../Acordul Administratorului drumului nr. din
data de beneficiar, respectiv
în baza Avizului de săpătură nr.

Lucrarea a fost executată în Comuna Răducăneni, strada.....
nr. de către

În prezența:

- 1..... în calitate de beneficiar al Autorizației de săpătură pentru lucrările aferente
rețelelor tehnico-edilitare;
- 2..... în calitate de reprezentant al Comunei Răducăneni;
- 3..... în calitate de reprezentant al administratorului/proprietarului rețelei
tehnico-edilitare aferente.

Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

- 4..... în calitate de reprezentant al executantului;
- 5..... în calitate de reprezentant al proiectantului,

În urma verificării la amplasamentul lucrării se constată următoarele:

În urma celor constatate se propune:

Semnături

.....
.....
.....
.....
.....

ÎNȘTIINȚARE PRIVIND INTERVENȚIA DE URGENȚĂ

Deținător de rețea,
Adresa:
Localizarea exactă a intervenției, adresa: loc. strada,
număr
Locul intervenției: drum, trotuar, zonă verde
Data la care a avut loc intervenția suprafața
Societatea care reface domeniul public afectat,
CUI....., adresă
Responsabilul din partea societății care execută lucrarea de refacere a domeniului public:
nume și prenume, tel.
Plan de situație pe care să fie marcată zona afectată:

Data:

Semnătura

Formular F8: **Cerere eliberare Acord pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumului public/privat**

CĂTRE,

COMUNA RĂDUCĂNENI

**CERERE
ELIBERARE ACORD PENTRU AMPLASAREA SAU EXECUTAREA DE LUCRĂRI ÎN
ZONA DRUMULUI PUBLIC/PRIVAT**

Subsemnatul/Subscrisa CNP/CUI
cu domiciliul/sediul în județul orașul/comuna satul
....., strada nr., bl. sc. et. ap
tel.

vă rog a-mi elibera un **ACORD PENTRU AMPLASAREA SAU EXECUTAREA DE LUCRĂRI ÎN ZONA DRUMULUI/-LOR PUBLICE ȘI /SAU PRIVATE** care se va executa în
Comuna Răducăneni, sat str. nr. CF
Nr. cad. Tarla Parcela

Anexez la prezenta cerere, în copie, următoarele:

- CI/BI/CUI;
- Memoriu;
- Plan de amplasament și delimitare a imobilului;
- Plan de încadrare în zonă;
- Taxă eliberare acord .

Data:

Semnătura

Domnului Primar al Comunei Răducăneni

**AVIZ DE SĂPĂTURĂ PRIVIND LUCRĂRILE DE EXTINDERE/ÎNLOCUIRE
RETELE/MODERNIZARE RETELE/RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA REȚELELE
PUBLICE TEHNICO-EDILITARE DE PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/ SAU PRIVAT A1
COMUNEI RĂDUCĂNENI**

Văzând cererea nr. înaintată de, cu domiciliul/sediul în, str., nr., bl., sc. et. nr. ap. județ, CUI în calitate de beneficiar,

COMUNA RĂDUCĂNENI
AVIZEAZĂ

executarea lucrărilor conform Certificatului de urbanism nr. din.....

Punct de lucru (str., nr.)

Natura intervenției și suprafața afectată(m.p.):

- Carosabil;
- Trotuar;
- Zona verde;

Termen de executare lucrare:

- Ex. instalație;
- Refacere

Constructor (executant) CUI

CF Sediu reprezentat
de functia tel.

PRIMAR,
(.....)

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului,
(.....)

Am primit avizul si am luat la cunostinta de continutul sau,

Beneficiar lucrare

Executant (Constructor)

PRELUNGIRE AVIZ DE SĂPĂTURĂ

Se prelungește valabilitatea Avizului de săpătură de la _____ până la _____, motivat _____.

PRIMAR,
(.....)

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului,
(.....)

După această, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație.

Antet.....

FIȘĂ OBIECTIV

Investitor:

Adresă investitor: Municipiul/oraș/comună, str., nr., bl., sc., ap., jud., tel.

Scop săpătură:.....

Observații:

1. Refacerea carosabilului se va executa de către constructorul (executantul)
2. Lucrarea NU afectează/afectează carosabilul
3. Lucrarea NU afectează/afectează trotuarul
4. Lucrarea NU afectează/afectează zona verde

REFACERE OBIECTIV

Tip carosabil

Suprafață (mp) îmbrăcămintă

Tip bordură: mare (ml)
mică (ml)

Tip trotuar

Suprafață (mp) îmbrăcămintă

Tip zonă verde

Suprafață (mp)

Comuna Răducăneni,

.....

Constructor (executant),

.....

**ACORD DE SĂPĂTURĂ PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE
PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/ SAU PRIVAT AL COMUNEI RĂDUCĂNENI**

Văzând cererea nr.înaintată de,
cu domiciliul/sediul în, str., nr.,
bl....., sc., et., ap., județ, CUI prin care solicitați acordul
de spargere pentru executarea lucrării
la adresa str., nr., vă facem cunoscut că

APROBĂM/NU APROBĂM

executarea lucrării de spargere în următoarele condiții:

- Se vor respecta condițiile impuse de avizele solicitate de către Comuna Răducăneni prin Certificatul de urbanism;
- În perioada executării lucrărilor în zona străzilor se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare și asigurare a siguranței circulației rutiere conform normativelor în vigoare;
- Beneficiarul acordului rămâne răspunzător de calitatea lucrărilor pe care le-a executat, având obligația de a reface lucrările ce se dovedesc necorespunzătoare. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent.
- Zonele afectate vor fi preluate pe bază de proces verbal de la Comuna Răducăneni și vor fi predate la terminarea lucrărilor de refacere.
- La terminarea lucrărilor executate în baza Autorizației de construire (extindere rețele tehnico-edilitare, branșamente, etc.), beneficiarul acordului are obligația de a anunța/notifica Comuna Răducăneni.
- La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai mașini special de tăiat beton și asfalt, echipate cu disc diamantat, ca să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier, executarea lucrărilor de decapare se poate face nu doar cu freză, ci și cu mașină de tăiat rosturi.
- Constructorul (executantul) care execută lucrările de refacere a carosabilului are obligativitatea de a anunța în termen de 24 ore finalizarea lucrărilor efectuate.
- Alte condiții pe care trebuie să le respecte beneficiarul acordului: lucrarea este sub incidența Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul acord este valabil zile de la data predării amplasamentului prin Proces- verbal de predare -primire.

PRIMAR,
(.....)

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului,
(.....)

Am primit avizul și am luat la cunoștință de conținutul său,
Beneficiar lucrare _____

Executant (Constructor) _____

PRELUNGIRE ACORD DE SĂPĂTURĂ

Se prelungește valabilitatea Avizului de săpătură de la _____ până la _____, motivat _____.

PRIMAR,
(.....)

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului,
(.....)

După această, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație.

Formular F12: **Grafic de execuție**

GRAFIC DE EXECUȚIE

Perioada de execuție:

- Pentru societatea comercială (constructor) care execută lucrările tehnico-edilitare:
_____ zile de la data primirii amplasamentului;
- Data primirii amplasamentului de către societatea comercială (constructor) care execută lucrările tehnico-edilitare: _____
- Pentru societatea comercială (constructor) care execută lucrările de refacere:
_____ zile de la data preluării amplasamentului de la societatea comercială care execute lucrările tehnico-edilitate.

Societatea comercială (constructor) care execută lucrările de refacere rămâne răspunzătoare pentru buna execuție a lucrărilor de refacere a tramei stradale pe o perioadă de 36 luni de la data predării amplasamentului.

Data predării amplasamentului către Comuna Răducăneni _____

Observații _____

COMUNA RĂDUCĂNENI,

CONSTRUCTOR,

